



UNISOL

DS-K1T70MI-T/NL ファームウェアアップグレード方法

2024/02/29

株式会社セキュリティデザイン

© MARUKA FURUSATO CORPORATION

事前準備

1. 以下のリンクにて3つのバージョンファイルおよびivms4200をダウンロードしてください。

FW のアップグレードは以下の3 つデータを使用した3 回のアップグレード作業が必要となります。

①ファームウェアVer V3.2.32 build 20211223

[Download link](#)

②サーマルモジュールバージョン V5.5.10 build 20210406

[Download link](#)

③MCUバージョン V1.0.1 build 210320

[Download link](#)

※本体のファームウェアバージョンが【V2.6以下】の場合のみ必要



④ ivms4200 – ivms4200でアップグレードする場合のみ

[Download link](#)

ウェブブラウザでのアップグレード

1. IE、Chrome等のブラウザでデバイスの IP アドレスを入力して、ユーザー名とパスワードを入力してログインする

2.メニュー「Configuration ->System -> Maintenance ->Upgrade & Maintenance」に入ってください。アップグレードするファームにあった項目を選択してください。




controller : 本体ファームウェア、サマルモジュール

Extension module : MCUバージョン

ウェブブラウザでのアップグレード

3. 事前準備ページもしくは以下のリンクにてダウンロードしたファームウェアを選んでください。




本体ファームウェア : digicap.dav

サーマルモジュール : thermo_v050510_210406

MCUバージョン : MCU_ACS_DS-K1T671_ST1_GML_GM_V1.0.1_build210320_Net.bin

4. 「Upgrade」ボタンをクリックし、アップグレードが 1 分から 10 分ぐらい完了するはずですが。アップグレード後、デバイスが自動的に再起動されます。



※注意



アップグレード中には電源を切らないでください。

ivms4200でアップグレード

1.事前準備 -下記のリンクから iVMS-4200 をダウンロードして PC にインストールしてください
<https://securitydesign.bcart.jp/product.php?id=597>


1. iVMS-4200 を起動してメニュー「Maintenance and Management -> Device Management」に入ってください。

2.該当デバイスの情報を入力して、デバイスを iVMS-4200 に登録してください。




ivms4200でアップグレード

3. 該当デバイスをチェックして、メニュー「remote configuration-Basic Settings」に入ってください。



4. メニュー「System- Maintenance- Upgrade」に入って、「Browse」をクリックして事前に用意したファームウェアを選んでください。事前に準備したアップグレードするファームにあった項目を選択してください。




controller : 本体ファームウェア、サーマルモジュール

Extension module : MCUバージョン

ivms4200でアップグレード

5. 事前準備ページもしくは以下のリンクにてダウンロードしたファームウェアを選んでください。




本体ファームウェア : digicap.dav

サーマルモジュール : thermo_v050510_210406

MCUバージョン : MCU_ACS_DS-
K1T671_ST1_GML_GM_V1.0.1_build210320_Net.b
in


6. 「Upgrade」ボタンをクリックし、アップグレードが 1 分から 10 分ぐらい完了するはずですが。アップグレード後、デバイスが自動的に再起動されます。




検温OFF




パスワード入力画面



メニュー画面




温度設定





時刻変更



パスワード入力画面



メニュー画面



資料のご請求はこちらまで




UNISOL

Security Design, Inc.



オフィシャルサイト

<https://www.security-d.com/>



SECURITYDESIGN.INC

インスタグラム

https://www.instagram.com/securitydesign_inc/



製品サポートサイト

<https://securitydesign.bcart.jp/>